

Vegetatieopnamen van het Varsenerveld gemaakt tijdens de PKN-excursie in juni 2008

=> Opnamenummer: 1

Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Auteur (code) : 0301
 Datum (jaar/maand/dag) : 2008/06/25
 X-coördinaat : 221.996000
 Y-coördinaat : 506.685000
 Bloknummer : 22-41-42-06
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Opp. proefvlak (m²) : 9.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 35
 Bedekking moslaag (%) : 5
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 2
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N

Varsenerveld; Vochtige heide en natte schraalland; locatie vijf jaar geleden geplagd, wordt gemaaid en periodiek beweid. Op de rand van een slenk/ PKN-excursie onder leiding van H. Ruiter en M. Horsthuis/ P.a. M. Horsthuis

Agrostis canina-kl	2a	Moerasstruisgras
Betula pendula-kl	+	Ruwe berk
Calluna vulgaris-kl	+	Struikhei
Campylopus introflexus-ml	+	Grijs kronkelsteeltje
Carex oederi s.l.-kl	+	Geelgroene en dwergzegge
Dicranella cerviculata-ml	1	Krop-pluisjesmos
Dicranella heteromalla-ml	+	Gewoon pluisjesmos
Drosera intermedia-kl	2a	Kleine zonnedaauw
Erica tetralix-kl	+	Gewone dophei
Eriophorum angustifolium-kl	2m	Veenpluis
Fossombronia species-ml	2m	Goudkorrelmos (G)
Gentiana pneumonanthe-kl	+	Klokjesgentiaan
Hydrocotyle vulgaris-kl	1	Gewone waternavel
Juncus bulbosus-kl	1	Knolrus s.l.
Juncus effusus-kl	1	Pitrus
Juncus squarrosus-kl	+	Trekrus
Larix kaempferi-kl	r	Japanse lariks
Lycopodium inundatum-kl	1	Moeraswolfsklauw
Molinia caerulea-kl	1	Pijpestrootje
Osmunda regalis-kl	r	Koningsvaren
Pellia endiviifolia-ml	+	Gekroesde pellia
Pinus sylvestris-kl	1	Grove den
Polytrichum longisetum-ml	+	Gerand haarmos
Polytrichum piliferum-ml	+	Ruig haarmos
Polytrichum species-ml	2a	Haarmos (G)
Potentilla erecta-kl	1	Tormentil
Ranunculus flammula-kl	+	Egelboterbloem
Salix cinerea-kl	1	Grauwe wilg

=> Opnamenummer: 2

Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Auteur (code) : 0301
Datum (jaar/maand/dag) : 2008/06/25
X-coördinaat : 221.784000
Y-coördinaat : 507.010000
Bloknummer : 22-41-32-70
Lengte proefvlak (m) : 3.00
Breedte proefvlak (m) : 3.00
Opp. proefvlak (m²) : 9.00
Expositie ('NWZOVX') : N
Inclinatorie (graden) : 2
Bedekking totaal (%) : 95
Bedekking kruidlaag (%) : 40
Bedekking moslaag (%) : 80
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 40
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 2
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N

Varsenerveld; Vochtige heide en natte schraalland; opname in heischraal grasland/ bij peilbuis = hoekpunt. Terrein wordt gemaaid en periodiek begraaasd/ PKN-excursie onder leiding van H. Ruiter en M. Horsthuis/ P.a. M. Horsthuis

Agrostis canina-kl	+	Moerasstruisgras
Agrostis capillaris-kl	1	Gewoon struisgras
Anthoxanthum odoratum-kl	1	Gewoon reukgras
Betula pendula-kl	+	Ruwe berk
Calluna vulgaris-kl	+	Struikhei
Carex nigra-kl	2a	Zwarte zegge
Carex oederi s.l.-kl	2m	Geelgroene en dwergzegge
Carex panicea-kl	2a	Blauwe zegge
Cirsium palustre-kl	+	Kale jonker
Dactylorhiza maculata-kl	+	Gevlekte orchis
Drepanocladus fluitans-ml	+	Ven-sikkelmos
Drosera intermedia-kl	2m	Kleine zonnedaauw
Erica tetralix-kl	1	Gewone dophei
Eriophorum angustifolium-kl	1	Veenpluis
Galium palustre-kl	+	Moeraswalstro
Hydrocotyle vulgaris-kl	1	Gewone waternavel
Juncus articulatus-kl	1	Zomprus
Juncus bulbosus-kl	+	Knolrus s.l.
Juncus conglomeratus-kl	+	Biezeknoppen
Juncus effusus-kl	+	Pitrus
Luzula multiflora-kl	+	Veelbloemige veldbies s.l
Lycopodium inundatum-kl	1	Moeraswolfsklauw
Molinia caerulea-kl	1	Pijpestrootje
Pedicularis sylvatica-kl	1	Heidekartelblad
Potentilla erecta-kl	2a	Tormentil
Quercus rubra-kl	r	Amerikaanse eik
Ranunculus flammula-kl	+	Egelboterbloem
Salix cinerea-kl	+	Grauwe wilg
Sphagnum denticulatum-ml	5	Geoord veenmos
Viola palustris-kl	2m	Moerasviooltje

=> Opnamenummer: 3

Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Auteur (code) : 0301
Datum (jaar/maand/dag) : 2008/06/25
X-coördinaat : 221.719000
Y-coördinaat : 506.990000
Bloknummer : 22-41-42-79
Lengte proefvlak (m) : 3.00
Breedte proefvlak (m) : 3.00
Opp. proefvlak (m²) : 9.00
Bedekking totaal (%) : 98
Bedekking kruidlaag (%) : 70
Bedekking moslaag (%) : 80
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 2
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 40
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N

Varsenerveld; Vochtige heide en natte schraalland; Terrein wordt gemaaid en periodiek begraasd; Moerassprinkhaan aanwezig/ PKN-excursie onder leiding van H. Ruiter en M. Horsthuis/ P.a. M. Horsthuis

<i>Agrostis capillaris</i> -kl	2a	Gewoon struisgras
<i>Anthoxanthum odoratum</i> -kl	2a	Gewoon reukgras
<i>Betula pendula</i> -kl	+	Ruwe berk
<i>Calliergonella cuspidata</i> -ml	3	Gewoon puntmos
<i>Campylopus introflexus</i> -ml	+	Grijs kronkelsteeltje
<i>Carex nigra</i> -kl	2a	Zwarte zegge
<i>Carex panicea</i> -kl	2b	Blauwe zegge
<i>Carex pilulifera</i> -kl	+	Pilzegge
<i>Cirsium palustre</i> -kl	1	Kale jonker
<i>Danthonia decumbens</i> -kl	1	Tandjesgras
<i>Erica tetralix</i> -kl	+	Gewone dophei
<i>Festuca ovina ssp. tenuifolia</i> -kl	1	Fijn schapegras
<i>Festuca rubra</i> -kl	2a	Rood zwenkgras s.l.
<i>Galium palustre</i> -kl	+	Moeraswalstro
<i>Holcus lanatus</i> -kl	1	Gestreepte witbol
<i>Hypnum cupressiforme</i> -ml	2b	Gewoon klauwtjesmos
<i>Hypnum jutlandicum</i> -ml	1	Heide-klauwtjesmos
<i>Juncus articulatus</i> -kl	+	Zomprus
<i>Juncus effusus</i> -kl	+	Pitrus
<i>Juncus squarrosus</i> -kl	+	Trekrus
<i>Luzula multiflora</i> -kl	1	Veelbloemige veldbies s.l.
<i>Molinia caerulea</i> -kl	2a	Pijpestrootje
<i>Pedicularis sylvatica</i> -kl	+	Heidekartelblad
<i>Platanthera bifolia</i> -kl	+	Welriekende nachtorchis
<i>Polygala vulgaris</i> -kl	2a	Gewone vleugeltjesbloem s
<i>Potentilla erecta</i> -kl	2a	Tormentil
<i>Prunella vulgaris</i> -kl	2a	Gewone brunel
<i>Ranunculus flammula</i> -kl	+	Egelboterbloem
<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> -ml	3	Gewoon haakmos
<i>Rubus species</i> -kl	1	Braam (G)
<i>Rumex acetosa</i> -kl	+	Veldzuring
<i>Salix aurita</i> -kl	+	Geoorde wilg
<i>Sorbus aucuparia</i> -kl	+	Wilde lijsterbes
<i>Sphagnum denticulatum</i> -ml	+	Geoord veenmos
<i>Viola canina</i> -kl	r	Hondsviooltje
<i>Viola palustris</i> -kl	2a	Moerasviooltje

=> Opnamenummer: 4

Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Auteur (code) : 0301
Datum (jaar/maand/dag) : 2008/06/25
X-coördinaat : 221.625000
Y-coördinaat : 507.023000
Bloknummer : 22-41-32-60
Lengte proefvlak (m) : 2.00
Breedte proefvlak (m) : 1.00
Opp. proefvlak (m²) : 2.00
Bedekking totaal (%) : 95
Bedekking kruidlaag (%) : 60
Bedekking moslaag (%) : 60
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 25
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 2
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N

Varsenerveld; Vochtige heide en natte schraalland; Opname met Vetblad/ Terrein wordt gemaaid en periodiek begraaasd; Moerassprinkhaan aanwezig/ PKN-excursie onder leiding van H. Ruiter en M. Horsthuis/ P.a. M. Horsthuis

<i>Anthoxanthum odoratum</i> -kl	1	Gewoon reukgras
<i>Betula pendula</i> -kl	+	Ruwe berk
<i>Calluna vulgaris</i> -kl	+	Struikhei
<i>Carex nigra</i> -kl	+	Zwarte zegge
<i>Carex pilulifera</i> -kl	+	Pilzegge
<i>Cirsium palustre</i> -kl	+	Kale jonker
<i>Danthonia decumbens</i> -kl	1	Tandjesgras
<i>Drosera intermedia</i> -kl	+	Kleine zonnedaauw
<i>Erica tetralix</i> -kl	1	Gewone dophei
<i>Festuca ovina</i> ssp. <i>tenuifolia</i> -kl	1	Fijn schapegras
<i>Galium saxatile</i> -kl	1	Liggend walstro
<i>Galium uliginosum</i> -kl	+	Ruw walstro
<i>Gentiana pneumonanthe</i> -kl	+	Klokjesgentiaan
<i>Holcus lanatus</i> -kl	+	Gestreepte witbol
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> -kl	+	Gewone waternavel
<i>Hypnum cupressiforme</i> -ml	3	Gewoon klauwtjesmos
<i>Juncus articulatus</i> -kl	r	Zomprus
<i>Juncus squarrosus</i> -kl	2a	Trekrus
<i>Molinia caerulea</i> -kl	1	Pijpestrootje
<i>Nardus stricta</i> -kl	+	Borstelgras
<i>Pedicularis palustris</i> -kl	2b	Moeraskartelblad
<i>Pinguicula vulgaris</i> -kl	+	Vetblad
<i>Plantago lanceolata</i> -kl	1	Smalle weegbree
<i>Potentilla erecta</i> -kl	1	Tormentil
<i>Pseudoscleropodium purum</i> -ml	2a	Groot laddermos
<i>Quercus robur</i> -kl	r	Zomereik
<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> -ml	2a	Gewoon haakmos
<i>Salix cinerea</i> -kl	+	Grauwe wilg
<i>Succisa pratensis</i> -kl	1	Blauwe knoop

=> Opnamenummer: 5

Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Datum (jaar/maand/dag) : 2008/06/25
X-coördinaat : 221.910000
Y-coördinaat : 506.879000
Bloknummer : 22-41-42-98
Lengte proefvlak (m) : 3.00
Breedte proefvlak (m) : 3.00
Opp. proefvlak (m²) : 9.00
Bedekking totaal (%) : 30
Bedekking kruidlaag (%) : 30
Bedekking moslaag (%) : 5
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 15
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 70
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Vierkant (J/N) : N

Varsenerveld; Vochtige heide en natte schraalland; Laagte in heide onder oerbank;
drooggevallen oever van vennetje/ Terrein wordt gemaaid en periodiek begraasd/ PKN-
excursie onder leiding van H. Ruiter en M. Horsthuis/ P.a. W.J. Drok

Agrostis canina-kl	2a	Moerasstruisgras
Agrostis stolonifera-kl	+	Fioringras
Alisma plantago-aquatica-kl	+	Grote waterweegbree
Carex ovalis-kl	+	Hazezegge
Cirsium palustre-kl	+	Kale jonker
Drosera intermedia-kl	+	Kleine zonnedaauw
Equisetum palustre-kl	+	Lidrus
Eriophorum angustifolium-kl	2m	Veenpluis
Glyceria fluitans-kl	+	Mannagras
Hydrocotyle vulgaris-kl	2a	Gewone waternavel
Juncus bulbosus-kl	2a	Knolrus s.l.
Juncus effusus-kl	1	Pitrus
Leontodon autumnalis-kl	1	Vertakte leeuwetand
Molinia caerulea-kl	1	Pijpestrootje
Polystichum species-kl	2a	Naaldvaren (G)
Potentilla erecta-kl	r	Tormentil
Ranunculus flammula-kl	2m	Egelboterbloem
Salix cinerea-kl	1	Grauwe wilg
Typha angustifolia-kl	+	Kleine lisdodde
Veronica scutellata-kl	+	Schildereprijs

=> Opnamenummer: 6

Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Datum (jaar/maand/dag) : 2008/06/25
X-coördinaat : 221.921000
Y-coördinaat : 506.809000
Bloknummer : 22-41-42-98
Lengte proefvlak (m) : 4.00
Breedte proefvlak (m) : 1.50
Opp. proefvlak (m²) : 6.00
Bedekking totaal (%) : 70
Bedekking kruidlaag (%) : 25
Bedekking moslaag (%) : 50
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N

Varsenerveld; Vochtige heide en natte schraalland; Veldrusplek op overgang van oerbank naar slenk/ Terrein wordt gemaaid en periodiek begraaasd/ PKN-excursie onder leiding van H. Ruiter en M. Horsthuis/ P.a. W.J. Drok

Agrostis canina-kl	+	Moerasstruisgras
Amelanchier lamarckii-kl	r	Amerikaans krenteboompje
Anthoxanthum odoratum-kl	+	Gewoon reukgras
Atrichum undulatum-ml	2b	Groot rimpelmos
Betula pubescens-kl	2a	Zachte berk
Calamagrostis epigejos-kl	+	Duinriet
Calluna vulgaris-kl	+	Struikhei
Campylopus introflexus-ml	+	Grijs kronkelsteeltje
Carex nigra-kl	+	Zwarte zegge
Carex ovalis-kl	+	Hazegegge
Cephalozia species-ml	+	Maanmos (G)
Cirsium arvense-kl	r	Akkerdistel
Drepanocladus fluitans-ml	+	Ven-sikkelmos
Drosera intermedia-kl	1	Kleine zonnedaauw
Drosera rotundifolia-kl	+	Ronde zonnedaauw
Erica tetralix-kl	+	Gewone dophei
Galium uliginosum-kl	+	Ruw walstro
Holcus lanatus-kl	+	Gestreepte witbol
Hydrocotyle vulgaris-kl	1	Gewone waternavel
Hypnum cupressiforme-ml	+	Gewoon klauwtjesmos
Juncus acutiflorus-kl	2a	Veldrus
Juncus effusus-kl	1	Pitrus
Juncus squarrosus-kl	1	Trekrus
Larix decidua-kl	+	Europese lariks
Lycopodium inundatum-kl	1	Moeraswolfsklauw
Lycopus europaeus-kl	r	Wolfspoot
Molinia caerulea-kl	+	Pijpestrootje
Osmunda regalis-kl	r	Koningsvaren
Pellia epiphylla-ml	+	Gewone pellia
Plantago major-kl	r	Grote weegbree s.l.
Polytrichum species-ml	2b	Haarmos (G)
Potentilla erecta-kl	1	Tormentil
Prunus species-kl	r	Prunus (G)
Ranunculus flammula-kl	+	Egelboterbloem
Rhytidiadelphus squarrosus-ml	+	Gewoon haakmos
Riccardia chamedryfolia-ml	+	Gewoon moerasvorkje
Salix cinerea-kl	1	Grauwe wilg
Taraxacum sectio Vulgaria (hamatum + off	+	
Viola arvensis-kl	r	Akkerviooltje
Viola canina-kl	+	Hondsviooltje

=> Opnamenummer: 7

Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Datum (jaar/maand/dag) : 2008/06/25
X-coördinaat : 221.787000
Y-coördinaat : 507.013000
Bloknummer : 22-41-32-70
Lengte proefvlak (m) : 3.00
Breedte proefvlak (m) : 3.00
Opp. proefvlak (m²) : 9.00
Bedekking totaal (%) : 100
Bedekking kruidlaag (%) : 50
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N

Varsenerveld; Vochtige heide en natte schraalland; Heischraal grasland/ Terrein wordt gemaaid en periodiek begraaasd/ PKN-excursie onder leiding van H. Ruiters en M. Horsthuis/ P.a. W.J. Drok

Agrostis canina-kl	2a	Moerasstruisgras
Anthoxanthum odoratum-kl	+	Gewoon reukgras
Briza media-kl	r	Bevertjes
Calliergon stramineum-ml	+	Sliertmos
Calluna vulgaris-kl	+	Struikhei
Carex nigra-kl	2a	Zwarte zegge
Carex oederi s.l.-kl	+	Geelgroene en dwergzegge
Carex panicea-kl	2b	Blaauwe zegge
Carex vesicaria-kl	+	Blaaszegge
Cirsium palustre-kl	+	Kale jonker
Danthonia decumbens-kl	1	Tandjesgras
Erica tetralix-kl	1	Gewone dophei
Eriophorum angustifolium-kl	2m	Veenpluis
Galium saxatile-kl	r	Liggend walstro
Galium uliginosum-kl	+	Ruw walstro
Holcus lanatus-kl	+	Gestreepte witbol
Hydrocotyle vulgaris-kl	+	Gewone waternavel
Juncus effusus-kl	+	Pitrus
Juncus x kernreichgeltii-kl	+	Pitrus x Biezeknoppen
Molinia caerulea-kl	1	Pijpestrootje
Pedicularis sylvatica-kl	+	Heidekartelblad
Potentilla erecta-kl	2a	Tormentil
Ranunculus flammula-kl	+	Egelboterbloem
Salix cinerea-kl	r	Grauwe wilg
Sphagnum species-ml	5	Veenmos
Veronica scutellata-kl	+	Schildereprijs
Viola palustris-kl	2a	Moerasviooltje